



VIELE VERSCHIEDENE MODELLE



HOCHWERTIGE VORDÄCHER AUS ECHTGLAS
UND KUNSTSTOFFGLAS

EINFACHE MONTAGE

INDIVIDUELLE SONDERMASSE MÖGLICH

www.schulte.de

Rund um's Haus

VORDÄCHER UND VORDACHSYSTEME

WWW.SCHULTE.DE



Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung in €

Der Trick mit dem Klick



Der Trick mit dem Klick...

Durch die patentierte Klick-Technik montieren Sie die Acrylglasfüllung einfach und sauber am Trägersystem – ohne bohren zu müssen. Die Klemmhalter sorgen für einen sicheren Halt der Acrylglasplatten. So wird auch die Reinigung zum Kinderspiel.

Made in Germany

Um unseren hohen Qualitätsstandard zu sichern, werden unsere Vordächer unter strengen Qualitätskontrollen in unserer Produktionsstätte Marienrachdorf in Rheinland-Pfalz gefertigt.

Geprüfte Qualität

Unsere Echtglasvordächer sind geprüft.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
LT-Line Pultbogenvordach 1500	04
LT-Line Pultbogenvordach 1900 und 2700	05
LT-Line XL 2050	06
LT-Line Rundbogendach / Giebeldach	07
Glasline Davita Echtglas-Vordach 1400 mit Punkthalterungssystem	08
Glasline Garant Echtglas-Pultvordach 1500	09
Style Plus Pultbogenvordach 1600, 2000 und 2400 mit Alu-Regenrinne (Sondermaße bis 2400 mm möglich)	10
Basic Rundbogenvordach 1600	12
Basic Plus Pultvordach	13
Sunny 1 und Sunny 2 Pultbogenvordach	14
Twinline Pultbogenvordach / Lyra 1 und Lyra 2 Pultbogenvordach	15
LT-Line modulares Pultbogenvordach XL Basismodul und Erweiterungsmodul	16

Starke Argumente

Das Angebot/die Garantie



Unser vielfältiges Modellangebot lässt kaum Wünsche offen.



Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf alle Echtglasdächer und 5 Jahre Garantie auf alle Acrylglasdächer.



Die Nachkaufgarantie für viele unserer Produkte beträgt 10 Jahre.

Made in Germany



Unsere Vordächer werden mit höchstem Qualitätsanspruch in unserer Produktionsstätte Marienrachdorf in Rheinland-Pfalz gefertigt.

Das Design

Anspruchsvolle Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack. Durchdachte Lösungen für wirklich jeden Haustyp. Die neuen Vordächer sind die optimale Kombination von Funktion und Design.

Das Material



Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und Edelstahl mit formschönen und witterungsbeständigen Kunststoffabdeckungen und



-profilen. Alles selbstverständlich vollkommen rostfrei:
- V2A rostfreier Edelstahl
- V4A rostfreier Edelstahl,

korrosionsbeständiger gegen aggressive Umwelteinflüsse. Die Abdeckungen aus Acryl-, Polycarbonat- und Echtglas sind UV-beständig.



Pflegehinweise finden Sie unter www.schulte.de/vordächer

Die Farben

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für die Pulverbeschichtung. Die zur Verfügung stehenden Farben sind bei jedem Modell aufgeführt.

Das Zubehör



Zu einigen Modellen der LT-Serie ist eine Seitenblende erhältlich die beidseitig montiert werden kann.

Die Maße

Fast alle Vordächer sind in den gängigsten Standardgrößen (1500 mm, 1900 mm und 2700 mm) lieferbar. Sie sind für fast jede Art von Haustür bestens geeignet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Maßangaben um Circa-Angaben handelt.

Die Maßenfertigung



Bitte beachten Sie, dass einige Vordächer auch im Sondermaß erhältlich sind.

Die einfache Montage

Die Lieferung mit komplettem Montagezubehör für massive Fassaden und detaillierter Anleitung macht die Montage einfach!



Die Vorteile auf einen Blick

- einfache Montage mit verschleißbaren Edelstahl-Klemmhalterungen
- Acrylglas muss nicht verbohrt werden
- integrierte Alu-Regenrinne mit beidseitigem Wasserablauf
- Alu-Wandanschlussprofil mit verdeckter Gummidichtung

LT-Line Pultbogenvordach 1500 mit Edelstahlwandhalterung V2A, Acrylglas klar (V1015-10-20)


passendes Seitenelement verfügbar



LT-Line Pultbogenvordach 1500

- Acrylglas 4 mm, klar oder satiniert
- Maße (BxHxT): 1500 x 170 x 950 mm
- Abstand Wandhalterungen: 1200 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet V2A/V4A oder Stahl weiß pulverbeschichtet und anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium eloxiert oder weiß /anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet
- Traglast: 130 kg /m²
- passende Seitenblende erhältlich

Maße (mm)	Glasart Acrylglas	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Pultbogenvordach 1500, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
1500 x 950	klar	V2A matt gebürstet	V1015-10-20	249,-
1500 x 950	satiniert	V2A matt gebürstet	V1015-11-20	289,-
1500 x 950	klar	V4A matt gebürstet	V1015-10-22	369,-
1500 x 950	satiniert	V4A matt gebürstet	V1015-11-22	389,-
Pultbogenvordach 1500, Stahlwandhalterung anthrazit pulverbeschichtet				
1500 x 950	klar	anthrazit RAL 7016	V1015-10-30	249,-
1500 x 950	satiniert	anthrazit RAL 7016	V1015-11-30	289,-
Pultbogenvordach 1500, Stahlwandhalterung weiß pulverbeschichtet				
1500 x 950	klar	weiß pulverbeschichtet	V1015-10-04	249,-
1500 x 950	satiniert	weiß pulverbeschichtet	V1015-11-04	289,-
Seitenelement zu LT-Line Pultbogenvordach				
620 x 1670	klar	V2A matt gebürstet	V1009-10-20	249,-
620 x 1670	klar	V4A matt gebürstet	V1009-10-22	349,-






LT-Line Pultbogenvordach 1900 mit Edelstahlwandhalterung V2A, Acrylglas klar (V1019-10-20)

LT-Line Pultbogenvordach 1900

- Acrylglas 4 mm, klar oder satiniert
- Maße (B x H x T): 1900 x 170 x 950 mm
- Abstand Wandhalterungen: jeweils 800 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet V2A/V4A oder Stahl weiß pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
- Traglast: 130 kg /m²
- passende Seitenblende erhältlich



Maße (mm)	Glasart Acrylglas	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Pultbogenvordach 1900, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
1900 x 950	klar	V2A matt gebürstet	V1019-10-20	349,-
1900 x 950	satiniert	V2A matt gebürstet	V1019-11-20	399,-
1900 x 950	klar	V4A matt gebürstet	V1019-10-22	469,-
1900 x 950	satiniert	V4A matt gebürstet	V1019-11-22	499,-
Pultbogenvordach 1900, Stahlwandhalterung weiß pulverbeschichtet				
1900 x 950	klar	weiß pulverbeschichtet	V1019-10-04	349,-
1900 x 950	satiniert	weiß pulverbeschichtet	V1019-11-04	399,-
Seitenelement zu LT-Line Pultbogenvordach				
620 x 1670	klar	V2A matt gebürstet	V1009-10-20	249,-
620 x 1670	klar	V4A matt gebürstet	V1009-10-22	349,-




LT-Line Pultbogenvordach 2700 mit Edelstahlwandhalterung V2A, Acrylglas satiniert (V1027-11-20)


LT-Line Pultbogenvordach 2700

- Acrylglas 4 mm, klar oder satiniert
- Maße (B x H x T): 2700 x 170 x 950 mm
- Abstand Wandhalterungen: jeweils 800 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet V2A/V4A oder Stahl weiß pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
- Traglast: 130 kg /m²
- passende Seitenblende erhältlich



Maße (mm)	Glasart Acrylglas	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Pultbogenvordach 2700, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
2700 x 950	klar	V2A matt gebürstet	V1027-10-20	499,-
2700 x 950	satiniert	V2A matt gebürstet	V1027-11-20	549,-
2700 x 950	klar	V4A matt gebürstet	V1027-10-22	599,-
2700 x 950	satiniert	V4A matt gebürstet	V1027-11-22	649,-
Pultbogenvordach 2700, Stahlwandhalterung weiß pulverbeschichtet				
2700 x 950	klar	weiß pulverbeschichtet	V1027-10-04	499,-
2700 x 950	satiniert	weiß pulverbeschichtet	V1027-11-04	549,-
Seitenelement zu LT-Line Pultbogenvordach				
620 x 1670	klar	V2A matt gebürstet	V1009-10-20	249,-
620 x 1670	klar	V4A matt gebürstet	V1009-10-22	349,-






LT-Line Pultbogenvordach XL 2050 mit Edelstahlwandhalterung V2A, Acrylglas klar (V1030-10-20)

LT-Line Pultbogenvordach XL 2050

- Acrylglas 6 mm, klar oder satiniert
- Maße (BxHxT): 2050 x 250 x 1420 mm
- Abstand Wandhalterungen: 1600 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet V2A/V4A oder Stahl weiß pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
- Traglast: 130 kg/m²



Maße (mm)	Glasart Acrylglas	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Pultbogenvordach XL, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
2050 x 1420	klar	V2A matt gebürstet	V1030-10-20	699,-
2050 x 1420	satiniert	V2A matt gebürstet	V1030-11-20	849,-
2050 x 1420	klar	V4A matt gebürstet	V1030-10-22	899,-
2050 x 1420	satiniert	V4A matt gebürstet	V1030-11-22	949,-
Pultbogenvordach XL, Stahlwandhalterung weiß pulverbeschichtet				
2050 x 1420	klar	weiß pulverbeschichtet	V1030-10-04	699,-
2050 x 1420	satiniert	weiß pulverbeschichtet	V1030-11-04	849,-





LT-Line Rundbogenvordach 1500 mit Edelstahlwandhalterung V2A, Acrylglas klar (V1050-10-20)



LT-Line Giebelvordach 1500 mit Edelstahlwandhalterung V2A, Acrylglas klar (V1055-10-20)

LT-Line Rundbogenvordach 1500

- Acrylglas 4 mm, klar
- Maße (BxHxT): 1480 x 130 x 910 mm
- Abstand Wandhalterungen: 1064 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet, anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet (rostfrei)
Profile: Aluminium eloxiert
- Traglast: 105 kg/m²





LT-Line Giebelvordach 1500

- Acrylglas 4 mm, klar
- Maße (BxHxT): 1480 x 130 x 910 m
- Abstand Wandhalterungen: 1064 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet,
Profile: Aluminium eloxiert
- Traglast: 105 kg/m²



Maße (mm)	Glasart Acrylglas	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Rundbogenvordach 1500, Edeltahlwandhalterung matt gebürstet				
1480 x 910	klar	matt gebürstet	V1050-10-20	449,-
Rundbogenvordach 1500, Stahlwandhalterung anthrazit				
1480 x 910	klar	anthrazit RAL 7016	V1050-10-30	449,-

Maße (mm)	Glasart Acrylglas	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Giebelvordach 1500, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
1480 x 910	klar	matt gebürstet	V1055-10-20	449,-






Glasline Davita Echtglas-Vordach 1400 mit Punkthalterungssystem aus Edelstahl, Verbundsicherheitsglas klar (V2010-40-20)

Glasline Davita Echtglas Vordach 1400 mit Punkthalterungssystem

- Abdeckung aus 10 mm (2 x 5 mm) Verbundsicherheitsglas, klar
- Maße (B x H x T): 1400 x 400 x 900 mm
- Abstand Zugstangen: 1000 mm
- Wandhalterung: Zugstangen und Punkthalter aus hochwertigem Edelstahl
- Neigungswinkel verstellbar 5°-10°
- Traglast: 150kg
- TÜV geprüft



Maße (mm)	Glasart VSG-Glas	Wandhalterung Edelstahl	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
1400 x 900	klar	matt gebürstet	V2010-40-20	349,-





Glasline Garant Echtglas-Pultvordach 1500 mit Edelstahlwandhalterung V2A, Verbundsicherheitsglas klar (V2100-40-20)

Glasline Garant Echtglas Pultvordach 1500

- 10 mm (2 x 5 mm) Verbundsicherheitsglas, klar
- Maße (B x H x T): 1500 x 208 x 890 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet V2A oder V4A
- Profile: Aluminium eloxiert
- Abstand Wandhalterungen: 1050 mm
- Traglast: 208 kg/m²




Maße (mm)	Glasart VSG-Glas	Wandhalterung und Regenrinne	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Echtglas Pultvordach 1500, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
1500 x 890	klar	V2A matt gebürstet	V2100-40-20	499,-
1500 x 890	klar	V4A matt gebürstet	V2100-40-22	599,-



Diese Kennzeichnung besagt, dass für das Produkt eine ZiE (Zustimmung im Einzelfall) erforderlich ist, die bei der Bauaufsichtsbehörde auf Antrag erteilt wird. Wir haben alle erforderlichen Unterlagen, wie versuchstechnische Untersuchungen zum Nachweis der Tragfähigkeit und Resttrageverhaltens erarbeitet und stellen Ihnen diese gerne zur Verfügung, sodass Sie die Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bei der Bauaufsichtsbehörde erwirken können.

Wenn Gefahren nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde erklären, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.





Style Plus Pultbogenvordach 1600 mit Alu-Regenninne und Edelstahlwandhalterung Classic, Edelstahl V2A, Polycarbonat-Abdeckung klar (V1117-20-21)

Style Plus Pultbogenvordach 1600, 2000 und 2400 mit Alu-Regenninne

- Unzerbrechliche Polycarbonat-Abdeckung, 3 mm, klar
- Maße (B x H x T): 1600 x 170 x 900 mm, 2000 x 170 x 900 und 2400 x 170 x 900
- Abstand Wandhalterungen: 1600er: 1100mm, 2000er: 2 x 800mm, 2400er: 3 x 700mm
- Wandhalterung: hochwertige Stahlwandhalterung und Alu-Regenninne, Edelstahl V2A und weiß pulverbeschichtet (rostfrei) anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet (rostfrei)
- Alu-Wandanschlussprofil mit selbstklebendem Dichtungsband
- Traglast: 105 kg/m²
- Sondermaße: mm-genaue Maßanfertigung bis max. 2400 mm möglich





Wandhalterungstypen

- Classic



- Circle





Style Plus Pultbogenvordach 1600 mit Alu-Regenrinne und Edelstahlwandhalterung Circle, Edelstahl V2A, Polycarbonat-Abdeckung klar (V1124-20-21)

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Wandhalterung und Regenrinne	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Pultbogenvordach, Edelstahlwandhalterung V2A Circle und Alu-Regenrinne				
1600 x 900	klar	Edelstahl V2A	V1116-20-21	199,-
2000 x 900	klar	Edelstahl V2A	V1120-20-21	249,-
2400 x 900	klar	Edelstahl V2A	V1124-20-21	349,-
bis 2400 x 900	klar	Edelstahl V2A	V110099-20-21	599,-




Pultbogenvordach, Stahlwandhalterung Circle und Alu-Regenrinne				
1600 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V1116-20-04	229,-
2000 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V1120-20-04	279,-
2400 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V1124-20-04	379,-
bis 2400 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V110099-20-04	579,-
1600 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V1116-20-30	229,-
2000 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V1120-20-30	279,-
2400 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V1124-20-30	379,-
bis 2400 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V110099-20-30	579,-

Pultbogenvordach, Edelstahlwandhalterung V2A Classic und Alu-Regenrinne				
1600 x 900	klar	Edelstahl V2A	V1117-20-21	199,-
2000 x 900	klar	Edelstahl V2A	V1121-20-21	249,-
2400 x 900	klar	Edelstahl V2A	V1125-20-21	349,-
bis 2400 x 900	klar	Edelstahl V2A	V110199-20-21	549,-

Pultbogenvordach, Stahlwandhalterung Classic und Alu-Regenrinne				
1600 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V1117-20-04	229,-
2000 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V1121-20-04	279,-
2400 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V1125-20-04	379,-
bis 2400 x 900	klar	weiß pulverbeschichtet	V110199-20-04	579,-
1600 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V1117-20-30	229,-
2000 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V1121-20-30	279,-
2400 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V1125-20-30	379,-
bis 2400 x 900	klar	anthrazit RAL 7016	V110199-20-30	579,-

Weitere Größen auf Anfrage!

Anzahl der Wandhalterungen:






Basic Rundbogenvordach 1600 mit Aluminiumprofilen weiß pulverbeschichtet, Polycarbonat-Hohlkammerplatte klar (V1205-30-04)

Basic Rundbogenvordach 1600

- Polycarbonat-Hohlkammerplatte, 6 mm, klar
- Maße (B x H x T): 1635 x 403 x 905 mm
- Profile: Aluminium weiß pulverbeschichtet (rostfrei)
- Alu-Wandanschlussprofil mit verdeckter Gummidichtung
- Traglast: 75 kg/m²



Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Wandhalterung Aluminium	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preiseempfehlung in €
Rundbogenvordach, Aluminiumprofile weiß pulverbeschichtet				
1635 x 905	klar	weiß pulverbeschichtet	V1205-30-04	199,-






Basic Plus Pultvordach mit Aluminiumwandhalterung weiß pulverbeschichtet, Polycarbonat-Hohlkammerplatte klar (V1215-30-04)

Basic Plus Pultvordach

- Polycarbonat-Hohlkammerplatte, 4 mm, klar
- Maße (BxHxT): 1600 x 247 x 830 mm
- Abstand Wandhalterungen: 800 mm
- Wandhalterung: Aluminium weiß pulverbeschichtet (rostfrei)
- Traglast: 75 kg/m²

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Wandhalterung Aluminium	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
1600 x 830	klar	weiß pulverbeschichtet	V1215-30-04	149,-





Sunny 1 Pultbogenvordach mit Edelstahlwandhalterung Classic matt gebürstet, Polycarbonat-Abdeckung klar (V1110-20-20)


Sunny 1 und Sunny 2 Pultbogenvordach

- Unzerbrechliche Polycarbonat-Abdeckung, 3 mm, klar
- Maße (BxHxT): 1400 x 170 x 900 mm
- Wandhalterung Sunny 1: hochwertige Edelstahlwandhalterung matt gebürstet
Wandhalterung Sunny 2: Stahl silber verzinkt (rostfrei)
- Abstand Wandhalterung: 1000 mm
- vordere Abkantung der Polycarbonatscheibe dient als Regenrinne
- hintere Abkantung als Wandanschluss (ggf. mit Silikon abdichten)
- Traglast: 105 kg/m²



Sunny 2 Pultbogenvordach mit Stahlwandhalterung Circle silber verzinkt, Polycarbonat-Abdeckung, klar (V1110-20-40)

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Pultbogenvordach, Edelstahlwandhalterung Classic matt gebürstet				
1400 x 900	klar	matt gebürstet	V1110-20-20	179,-
Pultbogenvordach, Stahlwandhalterung Circle silber verzinkt				
1400 x 900	klar	silber verzinkt	V1110-20-40	129,-





Twinline Pultbogenvordach mit Kunststoffwandhalterung anthrazit, Polycarbonat-Hohlkammerplatte klar (V1220-30-30)



Lyra 1 Pultbogenvordach mit Stahlwandhalterung Circle weiß pulverbeschichtet, Polycarbonat-Hohlkammerplatte klar (V1225-30-04)



Lyra 2 Pultbogenvordach mit Stahlwandhalterung Classic weiß pulverbeschichtet, Polycarbonat-Hohlkammerplatte, klar (V1226-30-04)

Twinline Pultbogenvordach

- Unzerbrechliche Polycarbonat-Hohlkammerplatte, 10 mm, klar
- Maße (B x H x T): 1380 x 243 x 946 mm
- Wandhalterung: hochwertige Kunststoffwandhalterung anthrazit
- Trägerabstand: 900 mm
- Alu-Kantenschutzprofil vorne und hinten an der Wandseite sowie Polycarbonat-Kantenschutzprofil an den Seiten
- Traglast: 75 kg/m²

Lyra 1 und Lyra 2 Pultbogenvordach

- Hochwertige Polycarbonat-Hohlkammerplatte, 6 mm, klar
- Maße (B x H x T): 1400 x 148 x 893 mm
- Wandhalterung: Stahl weiß pulverbeschichtet (rostfrei)
- Trägerabstand: 1000 mm
- Alu-Kantenschutzprofil vorne und hinten an der Wandseite sowie Polycarbonat-Kantenschutzprofil an den Seiten
- Traglast: 105 kg/m²

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
1380 x 946	klar	anthrazit	V1220-30-30	129,-



Pultbogenvordach, Kunststoffwandhalterung anthrazit

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
1400 x 893	klar	weiß pulverbeschichtet	V1225-30-04	149,-

Pultbogenvordach, Stahlwandhalterung Circle weiß pulverbeschichtet

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
1400 x 893	klar	weiß pulverbeschichtet	V1226-30-04	149,-

Pultbogenvordach, Stahlwandhalterung Classic weiß pulverbeschichtet



LT-Line modulares Pultbogenvordach XL

Basismodul

- Acrylglas 6 mm, klar, blau oder satiniert
- Maße (B x H x T): 2874 x 250 x 1420 mm
- Abstand Wandhalterungen: Basismodul: 1212 mm, Erweiterungsmodul 1218 mm
- Wandhalterung: Edelstahl matt gebürstet V2A oder V4A
- Profile: Aluminium eloxiert (rostfrei)
- Traglast: 130 kg/m²
- passende Seitenblende erhältlich



Modulverbinder

Die mitgelieferten Modulverbinder bei dem **Erweiterungsmodul** sorgen für einen gezielten Wasserablauf an jedem Wandhalter.



Die mitgelieferten Modulverbinder bei dem **Basismodul** sorgen für einen gezielten Wasserablauf an den Enden des Vordachs.

LT-Line Pultbogenvordach XL mit Edelstahlwandhalterung matt gebürstet V2A, Acrylglas blau (V1020-12-20 mit V1025-12-20)

Modulverbinder LT-Line	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Wasserablauf an den Wandhaltern	V0001	29,95
Wasserablauf am Ende des Vordachs	V0002	29,95

Berechnung der modularen Vordachbreite

Anwendung	Verwendete Module	Gesamtbreite
Basismodul links	Basismodule links und rechts	2874 mm
Basismodul rechts	+ 1 Erweiterungsmodul	4092 mm
Erweiterungsmodul	+ 2 Erweiterungsmodul	5310 mm
	+ 3 Erweiterungsmodul	6528 mm
	+ 4 Erweiterungsmodul	7746 mm
	+ 5 Erweiterungsmodul	8964 mm
	jedes weitere Erweiterungsmodul	+ 1218 mm

Bitte beachten Sie: Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Basismodul verwendbar!


Maße (mm)	Glasart Acrylglas	Wandhalterung	Artikel-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in €
Basismodul XL, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
2874 x 1420	klar	V2A matt gebürstet	V1020-10-20	899,-
2874 x 1420	satiniert	V2A matt gebürstet	V1020-11-20	999,-
2874 x 1420	blau	V2A matt gebürstet	V1020-12-20	1099,-
2874 x 1420	klar	V4A matt gebürstet	V1020-10-22	999,-
2874 x 1420	satiniert	V4A matt gebürstet	V1020-11-22	1099,-
2874 x 1420	blau	V4A matt gebürstet	V1020-12-22	1199,-

Bitte beachten Sie: Acrylglas satiniert und blau ist nur auf Anfrage erhältlich!

Erweiterungsmodul XL, Edelstahlwandhalterung matt gebürstet				
1218 x 1420	klar	V2A matt gebürstet	V1025-10-20	379,-
1218 x 1420	satiniert	V2A matt gebürstet	V1025-11-20	429,-
1218 x 1420	blau	V2A matt gebürstet	V1025-12-20	469,-
1218 x 1420	klar	V4A matt gebürstet	V1025-10-22	479,-
1218 x 1420	satiniert	V4A matt gebürstet	V1025-11-22	529,-
1218 x 1420	blau	V4A matt gebürstet	V1025-12-22	569,-

Bitte beachten Sie: Acrylglas satiniert und blau ist nur auf Anfrage erhältlich!

Seitenelement für LT-Line				
620 x 1670	klar	V2A matt gebürstet	V1009-10-20	249,-
620 x 1670	klar	V4A matt gebürstet	V1009-10-22	349,-



Garantierte Qualität und 10 Jahre Nachkaufgarantie geben Sicherheit beim Kauf.

Wir produzieren an verschiedenen Standorten in Deutschland nach strengen und überwachten Richtlinien.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.schulte.de

Gebrüder Schulte GmbH + Co. KG
Zum Dümpel 22
59846 Sundern
www.schulte.de
info@schulte.de

